


Dantherm[®]
CLIMATE SOLUTIONS



LAIA KASUTUSALAGA ÕHUKUIVATID

CD 15

LAHENDUS TEIE NIISKUSPROBLEEMIDELE

DANTHERMGROUP

SEINALE PAIGALDATAV ÕHUKUIIVATI CD 15

CD 15 on väikeste mõõtmetega, kerge, töökindel ja madala müratasemega õhukuivati. Olles oma suuruse kohta suure kuivatusjõudlusega ja efektiivne, saab seade edukalt hakkama erinevate õhukuivatusega seotud väljakutsetega. CD 15 paigaldatakse seinale komplekti kuuluva seinakinnitusega.



CD 15

Mõned kasutuskohad:

- veetöötlusjaamad
- garaažid
- muuseumid
- galeriid
- laod
- arhiivid
- elamud ja kontorid



- harjatud roostevabast terasest tugev korpus
- sisseehitatud hügrostaat
- töötundide loendur
- hõlpsasti esipaneelilt vahetatav filter
- kolbkompressor
- F-gaaside direktiiviga kooskõlas
- energiatõhus aksiaalventilaator
- elektrooniline juhtimine ja kasutajasõbralik juhtpaneel
- aktiivne, nõudluspõhine sulatusrežiim
- automaatne ülevoolukaitsega kondensaadipump
- komplekti kuuluv seinakinnitus

		CD 15
Temperatuuri tööpiirkond	°C	5-30
Õhuniiskuse tööpiirkond	% RH	40-100
Kuivatusjõudlus (30 °C/80% RH)	l/24h	15,0
Kuivatusjõudlus (20 °C/60% RH)	l/24h	8,5
Ventilaatori jõudlus	m³/h	225
Toitepinge	V/Hz	230/1 f/50
Maksimaalne võimsustarve	kW	0,3
Müratase 1 m kaugusel	dB (A)	46
Külmaaine		R1234yf
Mõõtmed (laius x pikkus x kõrgus)	mm	330 x 280 x 490
Kaal	kg	18.5

Elektroniline juhtimine



Dantherm CD 15 õhukuivatil on sisseehitatud hügrostaat ja täisautomaatne elektroniline juhtimine.

- pumba häire signaaltuli
- temperatuuri häire signaaltuli
- signaaltuli, mis näitab, et suhteline õhuniiskus on etteantud tasemel või madalam

Sulatusrežiim

Sulatusrežiim lülitub sisse automaatselt vastavalt vajadusele. Selle aktiveerib aurustil asuv temperatuurindur. Jää sulatamine toimub läbi aurusti juhitava kuumaga agensi abil.

Automaatne kondensaadipump



CD15 on varustatud automaatse ülevoolukaitsega kondensaadipumbaga.

Lisad





Varufilter
490146




Kondensaadivoolik
490100
12 x 2mm

CD 15 mõõtmed



Kõik mõõtmed on millimeetrites.
Mõõtmed sisaldavad ka väljaulatuvaid osi.



Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Taani
+45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Suurbritannia
+44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Saksamaa
+49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Itaalia
+39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądko
Poola
+48 61 65 44 000

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norra
+47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Rootsi
+46 (0)11 19 30 40

Dantherm AG

Im Vorderasp 4
8154 Oberglatt ZH
Šveits
+41 44 851 51 51

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos
6 (Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Hispaania
+34 91 661 45 00

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moskva
Venemaa
+7 (495) 642 444 8

Dantherm SAS

23 rue Eugène Henaff
69694 Vénissieux Cedex
Prantsusmaa
+33 4 78 47 11 11

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Hiina
+8621 61486668

Esindaja Eestis: EB THERM OÜ

PÜSIGE DANTHERMI TEGEMISTEGA KURSIS

JÄLGIGE MEID:

